

# PROTOCOLO COVID-19 CONTROL DE SANITIZACIÓN INGRESO AL ESTABLECIMIENTO

## **PROTOCOLO INTERNO ESCUELA DE PARVULOS INES SYLVESTER DE ARTOZON**

(Fuente: Protocolos 2022 ministerio de educación)

### **OBJETIVO**

Establecer medidas de acción y prevención para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 en la comunidad escolar.

### **1. DEFINICIONES SEGÚN SINTOMATOLOGÍA**

#### **SÍNTOMAS DE COVID19 CARDINALES**

- Fiebre (temperatura corporal de 37.8°C o más)
- Pérdida brusca o disminución del olfato (anosmia o hiposmia)
- Pérdida brusca o disminución del gusto (disgeusia o ageusia)

#### **SÍNTOMAS NO CARDINALES**

- Tos
- Dificultad respiratoria (disnea)
- Congestión nasal
- Aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea)

- Dolor de garganta al tragar líquidos o alimentos (odinofagia)
- Dolor muscular (mialgias)
- Debilidad general o fatiga
- Dolor torácico
- Calofríos
- Dolor de cabeza (cefalea)
- Diarrea
- Anorexia o náuseas o vómitos

## 2. DEFINICIONES DE CASOS

### a) CASO SOSPECHOSO

- Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o al menos dos casos de los síntomas restantes (se considera un síntoma, un signo nuevo para la persona y que persiste por más de 24 horas).
- Persona que presenta una Infección Aguda Respiratoria grave que requiere hospitalización.

#### Medidas y conductas:

- Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud habilitado.

## **b) CASO PROBABLE**

- Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test PCR o de antígeno negativo o indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de tórax (TAC) con imágenes sugerentes de COVID-19.

### Medidas y conductas:

- Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra.

## **c) CASO CONFIRMADO**

- Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva.
- Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para SARS-CoV-2 positiva, tomada en un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad delegada para la realización de este test.

Si una persona resulta positiva a través de un test doméstico de antígeno realizado fuera de la red de laboratorios acreditados por la SEREMI de salud, debe seguir las mismas conductas respecto a días de aislamiento. Se recomienda realizar un test PCR dentro de un centro de salud habilitado.

Medidas y Conductas:

- Dar aviso de su condición a todas las personas que cumplan con la definición de persona en alerta Covid-19.

Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. En el caso de personas con inmunocompromiso, el aislamiento termina cuando han transcurrido al menos 3 días sin fiebre, asociada a una mejoría clínica de los síntomas y han transcurrido 21 días desde la aparición de los síntomas o la toma de la muestra.

**d) PERSONA EN ALERTA COVID-19**

- Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el uso correcto de mascarilla, de un caso probable o confirmado sintomático desde 2 días antes y hasta 7 días después del inicio de síntomas del caso o de la toma de muestra.

Medidas y Conductas:

- Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria dentro de los 2 primeros días desde el contacto con el caso. Si la persona presenta síntomas, debe ser de inmediato. Además, debe estar atenta a la aparición de síntomas hasta 10 días desde el último contacto con el caso.
- Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares aglomerados y sin ventilación.

### **e) CONTACTO ESTRECHO**

- Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad sanitaria en caso de confirmarse un brote. Corresponderá a la autoridad sanitaria determinar si se cumplen las condiciones para ser contacto estrecho. No se considerará contacto estrecho a una persona durante un periodo de 60 días después de haber sido un caso confirmado.

### **f) BROTE**

- En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 14 días.

### **1. INSTRUCCIONES OBLIGATORIAS PARA INGRESAR AL ESTABLECIMIENTO:**

- Traer consigo mascarilla eficaz contra el covid-19, que cubra boca y nariz.
- Entrar por el establecimiento por zona demarcada para el ingreso.
- Toma de temperatura al ingreso (cámara de temperatura) la que debe ser menor a 37.5 grados.
- Inmediatamente desinfectar manos con alcohol gel y posterior lavado de

manos con agua y jabón.

- Prohibición de saludo con contacto físico.
- Evitar aglomeraciones.
- Registrar ingreso al establecimiento en el libro habilitado (hall de entrada).

## **2. MEDIDAS GENERALES**

- Uso permanente de mascarilla certificada contra el COVID-19 que cubra boca y nariz.
- Una vez retirada la mascarilla, eliminarla en basurero con tapa y proceder al lavado de manos.
- Mantener distancia física de al menos 1 metro lineal entre usted y cualquier persona que tosa o estornude.
- Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no reutilizar este último.
- No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación o cualquier artículo de uso personal con otras personas del lugar de trabajo.
- Evitar aglomeraciones en actividades como: reuniones, mesas de trabajo u otros.

- Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón (mínimo 20 segundos) en su defecto usar solución de alcohol.
- Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, se recomienda ventilación cruzada, si no es posible por razones climáticas o condiciones de infraestructura, se debe ventilar cada 30 minutos por un período de 10 minutos, verificando que el aire se está renovando.
- Se recomienda a los apoderados estar diariamente en alerta de síntomas COVID-19, ante la presencia de alguno de ellos, se debe acudir a un centro asistencial habilitado por la autoridad sanitaria para realizar examen PCR o prueba de detección de antígenos, no enviar al párvulo al establecimiento hasta tener el resultado.
- Cada sala de clases contara con un termómetro digital para la toma de temperatura de los párvulos, antes del ingreso al aula.
- Posterior a la toma de temperatura se procede al higienizar manos.



### **3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS SOSPECHOSO, PROBABLE O CONFIRMADO COVID-19.**

- Si en el establecimiento se presenta algún caso sospechoso, probable o confirmado por parte de algún niño/a, apoderado o funcionario, se procederá inmediatamente a aislar al caso en el lugar destinado para esto (zona de aislamiento)
- La zona de aislamiento, se encuentra señalizada, en su interior se podrá encontrar; alcohol gel, guantes, camilla, sillas, mascarillas, desinfectantes para limpiar el espacio y/otros.
- La o las personas afectadas deberán permanecer aisladas mientras se gestiona su traslado al centro asistencial.

- Si el caso se trata de un párvulo, la Educadora debe acompañar al menor durante el aislamiento, procurando contar con todas las medidas de seguridad sanitarias pertinentes (Mascarilla, pechera desechable y guantes desechables).esperando la llegada del apoderado o adulto responsable para gestionar el traslado a un centro asistencial.
- El resto del grupo curso queda a cargo de la asistente de aula en la sala de clases.
- La asistente de aula deberá avisar a la colega de sala aledaña o a personal circundante la situación, para que esta persona dé aviso a dirección.
- Si estamos frente a un caso sospechoso esté debe informar inmediatamente el resultado del examen al establecimiento para activar protocolo de actuación.
- Si el resultado del caso es positivo o si estamos frente a un caso probable o confirmado, esté debe cumplir cuarentena por 7 días, al igual que el o los párvulos que se sienten a menos de un metro de distancia y/o en su grupo inmediato ( contar desde el último día de contacto con el caso)
- El resto del grupo curso son considerados personas en alerta COVID-19, pudiendo continuar con clases presenciales, pero se deben seguir las medidas indicadas en protocolo ministerial (Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria dentro de los 2 primeros días desde el contacto con el caso. Si la persona presenta síntomas, debe ser de inmediato. Además, debe estar atenta a la aparición de síntomas hasta 10 días desde el último contacto con el caso)
- La dirección del establecimiento debe notificar a la SEREMI de salud regional sobre el o los casos presentados.

- La Educadora de párvulos deberá contactar al apoderado, para que acuda al establecimiento y se pueda gestionar el traslado del menor a un centro asistencial.

#### **4. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL ANTE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19**

##### **a) Frente a la presencia de uno o dos párvulos(s) o estudiante(s) confirmado(s) o probable(s) de COVID-19 en un mismo curso:**

Los casos deberán cumplir con cuarentena al igual que los párvulos que se sienten en forma permanente a menos de 1 metro de distancia, deberán cumplir con cuarentena por 7 días a partir de la fecha de último contacto con el caso.

El resto de los compañeros de curso serán considerados como personas en alerta de COVID-19, por lo que se mantendrán con clases presenciales. Será responsabilidad de la dirección del Establecimiento educacional avisar a sus apoderados estado de alerta de COVID-19.

Si un párvulo o estudiante comienza con síntomas estando presente en el EE, este deberá aislarse en una sala o espacio dispuesto para estos fines, mientras se gestiona la salida del caso fuera del Establecimiento.

##### **b) Curso con 3 o más casos confirmados o probables de COVID-19 en un lapso de 14 días entre el primer y tercer caso**

Todo el curso deberá cumplir con cuarentena a partir del último contacto con el último caso confirmado o probable. Esto quiere decir que se suspenden las clases presenciales por 7 días. La dirección del Establecimiento deberá notificar a la SEREMI de Salud cuando un curso tenga 3 o más casos confirmados o probables de COVID-19 en un lapso de 14 días entre el primer y tercer caso

Si mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que estando en sus hogares inician síntomas o tienen resultados positivos a COVID-19,

deberán evaluarse con un médico y cumplir indicaciones o el aislamiento correspondiente. Los casos que fueron detectados en esta fase, no afectan el periodo de cuarentena establecido al resto del curso.

En relación a los docentes que hayan hecho clases en estos cursos, no deben sumarse a la cuarentena, a menos que trabajen con el mismo curso durante toda o gran parte de la jornada.

**c) TABLA RESUMEN GESTION DE CASOS COVID-19**

Estado	Descripción	Medidas
<b>A</b>	1 caso de estudiante o párvulo confirmado o probable en un mismo curso/ grupo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aislamiento del caso</li> <li>- Cuarentena* a partir de la fecha del último contacto de compañeros que se sienten a menos de 1 metro de distancia, en el caso de los párvulos, en su grupo inmediato de trabajo.</li> <li>- Resto del curso/grupo son considerados personas en alerta de COVID-19 y pueden continuar con clases presenciales.</li> <li>- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente de manos en el EE.</li> </ul>
<b>B</b>	2 casos de estudiantes o párvulos confirmados o probables en el curso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aislamiento de los casos</li> <li>- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros que se sienten a menos de 1 metro de distancia, en el caso de los párvulos, en su grupo inmediato de trabajo.</li> <li>- Resto del curso son personas en alerta de COVID-19 y pueden continuar con clases presenciales.</li> <li>- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente de manos en el EE.</li> </ul>
<b>C</b>	3 casos de estudiantes o párvulos confirmados o probables en el curso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aislamiento del caso</li> <li>- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de todo el curso, por lo que se suspenden las clases presenciales para ese curso.</li> <li>- Dirección del EE debe avisar a la SEREMI de Salud de esta situación.</li> <li>- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente de manos en el EE.</li> </ul>

	probables en un mismo curso en un lapso de 14 días	
<b>Alerta de BROTE</b>	3 o más cursos en estado C durante los últimos 14 días	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mismas medidas que en Fase C para cada curso/grupo</li><li>- La dirección del EE en coordinación con SEREMI de Educación debe avisar a la SEREMI de Salud de esta situación.</li><li>- La SEREMI de Salud realizará investigación epidemiológica y establecerá medidas entre las cuales está determinar cuarentenas de personas, cursos, niveles, ciclos o del EE completo.</li></ul>

d) **MEDIDAS PARA FUNCIONARIOS Y DOCENTES.**

Cuando se detecten dos o más casos en docentes, administrativos o personal auxiliar de EE, con o sin relación con casos en estudiantes de un mismo curso, debe activarse el Protocolo “Trazabilidad de casos confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos estrechos laborales en brotes o conglomerados” vigente disponible en <http://epi.minsal.cl/>.

e) **INSTRUCCIONES PARA UN CORRECTO LAVADO DE MANOS.**

 **¿Cómo lavarse las manos?**

¡Lávese las manos solo cuando estén visiblemente sucias! Si no, utilice la solución alcohólica

**⌚ Duración de todo el procedimiento: 40-60 segundos**

<b>0</b>  Mójese las manos con agua;	<b>1</b>  Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos;	<b>2</b>  Frótese las palmas de las manos entre sí;
<b>3</b>  Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa;	<b>4</b>  Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados;	<b>5</b>  Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos;
<b>6</b>  Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa;	<b>7</b>  Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa;	<b>8</b>  Enjuáguese las manos con agua;
<b>9</b>  Séquese con una toalla desechable;	<b>10</b>  Sirvase de la toalla para cerrar el grifo;	<b>11</b>  Sus manos son seguras.

 Organización Mundial de la Salud

**Seguridad del Paciente**  
UNA ALIANZA MUNDIAL PARA UNA ATENCION MAS SEGURA

**SAVE LIVES**  
Clean Your Hands

- Ante cualquier duda llamar a salud responde: 600 360 77 77, o visitar sitio web [www.saludresponde.cl](http://www.saludresponde.cl) donde podrá solicitar la llamada.
- Contacto SEREMI de salud del Maule : 712411074